Panse prever

Panse précoce = Folle de Nice



Collection Vassal-Montpellier

uluntandantandantandantan

Carrie Nakele Tooning T

010002 Panse précoce = Follo de Nice 10 S'64

010001 Følle noire de Nice. Tuella. 10 564 E. M. Panse précoce.







nhantanhantanhantanhantan

Luntinalinita

Désignation: Alex Panse pricace

Luntondont

Clos Planche 10 Côté S Nº 64

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité: 27 - 8. 76)

11-6

2-5

3 - 3

4-3

JA: 19

Désignation : Pour frécoce-

Clos Planche 10 Côté & Nº 64

dontodontodontodontod

Vigueur 3.

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57

2-3

3-4

22 épaque

5-

M- le 4.9. 1958 Paso

Désignation: Panse precoce.

cles Planche Ocôté S'Nº 64

Vigueur : 2

Charge :

s. 16

20

30

44

53

Juntumlunti

III= D & 17-3-57

••••			Planc	he	• • • • • • •			C	Ĵté .	.10	.S.6	4	••••
	! Nombre ! total	193	: 22/3	27-/3	D A	T :	E	S !		! !		1	
1	! .8 .	0.	! 1.	.3.	!	!!,		!!	·	!!		1 .	
2	: :6.	1.3.	! 4.					!!	0	!		1	c
3	: 6.	.0.	, 0	2	1			1					c
4	: 6.	. B .	! 1.	3.4	! !	1 .	e	!!	•	1	4	1 .	
5	1.6.	1.	1.2.	! .4 . x	!	!		:		!!	0	1 .	a
	!	!	!	!	!	!		1		1		!	

ulantandantandantandantan)

Luntumhuntu Luntumhuntu

	Année 4955			. Pl	anche	• > :		mse O.S					Côté				***		• 4 •	••••
their same deep deep bear some some con-	Nombre			2 2 24 24				ת	A	T	E	S								
	! Total	14.3	!		!		1			1			1					1		
	1		1	-	1		1			i			1			!		1		
1	1 .8	.4.	1 =	D .	1 .	•	1	9	٥	1	•	*	1			1 .	•	1	٥	L
2	1 . 8 .	.6.	1 .	۵	1 .		1	0	4	1	*	v	i	le 15		! .	e	1	ų	4
3	1 .8.	.4.	1 .		! .		1	٠	٥	1		0	1	0 0		!	Ģ	;		,
4	1.8.	.2.	1 .	2	1 .	a	1	•	4		ú		1		,	!!! .	۵	!		ě
5	1 .6.	.3.	! .	a	! .	٥	1		4	!		٥	1			! .	۰	1		6
	1	1	1		1		1			1			1			1		1		
					0 %	14	-3.	. 5	9			/	-							

dantadantadaatadaatad

Luntinuliniti

Désignation: Panse précoce

lantinaliniti

VASSAL Planche 10 côté S Nº 64 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 3 - Gpanoui 10 moyen \$2- globuleux 8.3

- 4-1 22 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 % blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- . 44 \$\mathbb{B}\$ blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé (3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (6)
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mane 1954 Deloume 1954.

dontodontodontodontodonto

Nº ordre

Juntumlunti

Désignation: Pause précoce

VASSAL Planche Wcôté S Nº 64 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- 46 2 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
 - 27 à limbe plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 4831 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 4932 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 4933 entièrement 8 partiellement 2

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

 Broch 26-56

uluntandantandantandantah

Nº ordre

+ Juntuulunti

Désignation: Panse piecoce

Planche W côté S Nº 64 souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

dos coloré (7) - à raies 2 - vert ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 37 - noeuds:

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. exhemit juice vote 38 - vrille:

coloré V - vent 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

No ordre

Luntuuluute

Désignation :

Panse Pricoce

VASSAL

Planche 10 esté S N. 64 souche © 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

37 - neuds : dos coloré 0 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé (). Love

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Broch 28.6.06

ulantanlantanlantanlantan)

Nº ordre

Désignation Pause préerce

Luntinuliniti

VASSAL planche 10 côté S Nº 64 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37-Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39- long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 4- duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° () supérieur à 90° (3).

Sanson 12-8-54 Rouguer 20-7-56 Tiner 20-7-56.

```
Nº d'ordre
                     Folle de Mice = Paure précou-
    Désignation
               planche Wcôté S Nº 4 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                               Photo
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                               Photo
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 5 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière () - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde () - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 70 - à saveur neutre 10 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte  - rouge  - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Juntuuluut

Roux 3 1 ADVI 1956 Rouquin 14-9-56.

```
Dénomination ... lance.. précise
Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9).
             : entièrement (?), partiellement (?), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 20.7.5. cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (2), rectiligne ascendant (4).
```

> BRock 3.12.56

```
Planche ..... côté ...... Rang .64.... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .. 4.0:15 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé 0, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                  Truel Die 56
```

Juntuuluuti

```
Emplacement: . . . . . . Vas. 10 5 64. . . Vign. . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · ①-②-3·
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . 9-
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 4-5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1 - 2 - 3.
                       : 4-5
                                       Truel
               Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

we

+

Juntumlunti